


## Familia Lexmark C748 Impresoras láser color



### Impresión en color de gran nitidez para grupos de trabajo medianos

Las impresoras láser color de la familia Lexmark C748 ofrecen impresiones en color de alta calidad y un rendimiento fiable. Las funciones y soluciones fáciles de usar aumentan la eficiencia. Las funciones ecológicas facilitan la impresión responsable.

#### Características para optimizar el trabajo



##### Correspondencia de marca simplificada

Consiga una correspondencia constante de colores de marca e imprima documentos de marketing internamente con el reemplazo de color con denominación de Lexmark.



##### Pantalla táctil en color intuitiva

Utilice su impresora fácilmente y con seguridad gracias a la pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm), y disfrute de una navegación fácil e intuitiva.



##### Actualizaciones sencillas

Obtenga previsualizaciones de documentos y cambie la configuración de impresión, como la opción de impresión a doble cara, directamente en el dispositivo.



##### Capacidad de entrada flexible

Con los alimentadores de 550 hojas opcionales, el alimentador de soportes especiales y el alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas, personalice sus opciones de entrada en función de sus necesidades de impresión.



##### Disco duro opcional

El disco duro opcional aumenta la productividad, reduce el tiempo de espera de los trabajos e incluye las opciones de almacenamiento de archivos y formularios en la impresora.



##### Consuma menos energía

El fusor de calentamiento instantáneo reduce el consumo energético y ofrece un tiempo de impresión de la primera página de tan solo 9 segundos en negro y en color.



##### Impresión rápida a través de USB

El puerto USB frontal permite obtener la impresión rápida y cómoda de documentos PDF y otros muchos formatos de archivo de imagen imprimibles.



##### Compatibilidad con múltiples soportes

Alimentación de papel totalmente fiable compatible con distintos soportes, como tarjetas, etiquetas de vinilo y pancartas, entre otros.

# Familia Lexmark C748 : descripción general



## Impresión en color sólida de alta calidad

Confíe en las impresoras láser color Lexmark C748 para obtener las impresiones en color de alta calidad que requiere su empresa. La velocidad y la fiabilidad minimizan el tiempo de espera y las interrupciones. Los documentos se imprimen de manera rápida y constante con una gran nitidez.

- Haga coincidir los colores corporativos de los materiales de marketing, así como del texto y los gráficos importantes con el reemplazo de color con denominación de Lexmark y la calibración PANTONE®.
- El procesador de alta velocidad y la conectividad Gigabit Ethernet permiten una transferencia y un procesamiento de datos más rápidos, incluso con documentos en color complejos.
- Imprima rápidamente a velocidades de hasta 33 ppm y con un tiempo de impresión de la primera página de tan solo 9 segundos en negro y en color.
- Los cartuchos de alto rendimiento de Lexmark permiten imprimir hasta 12.000 páginas por cartucho negro y 10.000 por cartucho de color.<sup>1</sup>



## Productividad simplificada

La combinación de funciones fáciles de usar y rendimiento fiable hace que los procesos empresariales sean más intuitivos y aumenta su productividad. Aumente la eficacia con las soluciones y los accesos directos de mejora del flujo de trabajo diseñados para reducir las impresiones innecesarias y simplificar los procesos.

- La pantalla táctil en color fácil de usar de 4,3 pulgadas (10,9 cm) proporciona instrucciones audibles y navegación similar a la de un tablet para que el funcionamiento del dispositivo sea fácil e intuitivo.
- Amplíe su capacidad de entrada con los alimentadores de papel opcionales, que permiten cargar varios tipos de papel y aumentar la capacidad de entrada hasta 4.300 hojas.
- Cree mensajes personalizados para proporcionar información útil, como los números de teléfono del servicio de asistencia.
- Gestione fácilmente los consumibles por medio de alertas programables que envíen automáticamente notificaciones para realizar un nuevo pedido.



## Diseño sostenible

Las funciones de impresión ecológica y de ahorro energético permiten imprimir de manera responsable con el medioambiente. Utilice menos materias primas gracias a las funciones que reducen la cantidad de páginas impresas y a los programas de devolución y reciclaje de cartuchos gratuitos.

- Consuma menos electricidad con el modo de hibernación, que reduce el consumo energético a menos de 1 vatio y cumple con varios estándares de gestión energética.
- Elija entre varios ajustes de impresión que le ayudarán a reducir el consumo de electricidad, papel y tóner gracias a las opciones ecológicas.
- Los cartuchos son aptos para el Programa de devolución de cartuchos Lexmark (LCCP), que ofrece distintas opciones de devolución sencillas y gratuitas, adaptadas al tamaño de su empresa y a sus volúmenes de impresión. Para obtener más información, visite [www.lexmark.es/recycle](http://www.lexmark.es/recycle).<sup>2</sup>
- Reduzca el consumo de papel hasta un 50% y el impacto medioambiental con la impresión a doble cara.<sup>3</sup>

# Familia Lexmark C748 : información para pedidos

## Compatible con toda la familia Lexmark C748

<b>P/N</b>	<b>Cartuchos de tóner</b>	<b>P/N</b>	<b>Muebles</b>	1021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
C746H1KG	C746, C748 Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento Retornable	3052765	Base sin ruedas con plataforma giratoria	14F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
C748H1CG	C748 Cartucho de tóner cian Alto Rendimiento Retornable	34T5114	C74x, X74x Base con ruedas	<b>P/N</b>	<b>Piezas reemplazables por el usuario</b>
C748H1MG	C748 Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento Retornable	<b>P/N</b>	<b>Opciones de memoria</b>	40X5168	Rodillo de alimentación de papel
C748H1YG	C748 Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento Retornable	1025041	Memoria DDR2-DRAM de 256 MB	40X5152	Rodillo de recogida para bandeja papel especial
C746A1CG	C746, C748 Cartucho de tóner cian Retornable	1025042	Memoria DDR2-DRAM de 512 MB	40X8111	C74x, X74x Mantenimiento del fusor 220-240 V
C746A1MG	C746, C748 Cartucho de tóner magenta Retornable	1025043	Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB	40X8307	C74x, X74x Kit de mantenimiento de la cinta de transferencia
C746A1YG	C746, C748 Cartucho de tóner amarillo Retornable	14F0245	Tarjeta Flash de 256 MB		
C746H2KG	C746, C748 Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento	27X0014	C74x, C792, C925, C950, X746 - Disco duro de 160 GB (o superior)		
C748H2CG	C748 Cartucho de tóner cian Alto Rendimiento	<b>P/N</b>	<b>Soluciones</b>		
C748H2MG	C748 Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento	57X9000	Tarjeta Lexmark PrintCrypton		
C748H2YG	C748 Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento	41H0198	C748 Tarjeta para IPDS		
C746A2CG	C746, C748 Cartucho de tóner cian	41H0199	C748 Tarjeta para emulación PRESCRIBE		
C746A2MG	C746, C748 Cartucho tóner magenta	41H0197	C748 Tarjeta de Códigos de barras y Forms Card		
C746A2YG	C746, C748 Cartucho de tóner amarillo	<b>P/N</b>	<b>Conectividad</b>		
C734X77G	Contenedor de tóner residual	27X0030	MarkNet N8250 802.11b/g/n Servidor de impresión inalámbrico		
C734X20G	Fotoconductor	1021294	Cable USB (2 metros)		
C734X24G	Kit fotoconductor 4 unidades	14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B		

## Lexmark C748e

<b>P/N</b>	<b>Modelo</b>	2355028P	C748 1 año Renovación garantía Onsite Service
41H0020	Lexmark C748e	<b>P/N</b>	<b>Servicio de instalación</b>
<b>P/N</b>	<b>Gestión del papel</b>	2355031	C748 Servicio de instalación y desinstalación
27S2100	C73x, C74x, X73x, X74x Alimentador de 550 hojas		
27S2400	C73x, C74x, X73x, X74x Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas		
27S2650	C73x, C74x, X73x, X74x Alimentador de papel especial de 550 hojas		
27S2190	C73x, C74x, X73x, X74x Separador de 12,2 cm		
<b>P/N</b>	<b>Extensión de garantía</b>		
2355024P	C748 Total 2 años (1+1) Onsite Service		
2355025P	C748 Total 3 años (1+2) Onsite Service		
2355026P	C748 Total 4 años (1+3) Onsite Service		
2355027P	C748 Total 5 años (1+4) Onsite Service		

### Contenido de la caja

Impresora láser color Lexmark C748e, Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 10.000\* páginas, Cartucho de tóner negro de hasta 12.000\* páginas, Unidad fotoconductor, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (incluyen información sobre la conexión de red y la conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark  
\*Rendimiento medio en modo continuo declarado de cartucho negro o color (CMY) en modo de impresión a una cara (simplex) hasta este número de páginas estándar de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

## Lexmark C748de

<b>P/N</b>	<b>Modelo</b>	2355028P	C748 1 año Renovación garantía Onsite Service
41H0070	Lexmark C748de	<b>P/N</b>	<b>Servicio de instalación</b>
<b>P/N</b>	<b>Gestión del papel</b>	2355031	C748 Servicio de instalación y desinstalación
27S2100	C73x, C74x, X73x, X74x Alimentador de 550 hojas		
27S2400	C73x, C74x, X73x, X74x Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas		
27S2650	C73x, C74x, X73x, X74x Alimentador de papel especial de 550 hojas		
27S2190	C73x, C74x, X73x, X74x Separador de 12,2 cm		
<b>P/N</b>	<b>Extensión de garantía</b>		
2355024P	C748 Total 2 años (1+1) Onsite Service		
2355025P	C748 Total 3 años (1+2) Onsite Service		
2355026P	C748 Total 4 años (1+3) Onsite Service		
2355027P	C748 Total 5 años (1+4) Onsite Service		

### Contenido de la caja

Impresora láser color Lexmark C748de, Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 10.000\* páginas, Cartucho de tóner negro de hasta 12.000\* páginas, Unidad fotoconductor, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (incluyen información sobre la conexión de red y la conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark  
\*Rendimiento medio en modo continuo declarado de cartucho negro o color (CMY) en modo de impresión a una cara (simplex) hasta este número de páginas estándar de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.


## Lexmark C748dte

<b>P/N</b>	<b>Modelo</b>	2355028P	C748 1 año Renovación garantía Onsite Service
41H0120	Lexmark C748dte	<b>P/N</b>	<b>Servicio de instalación</b>
<b>P/N</b>	<b>Gestión del papel</b>	2355031	C748 Servicio de instalación y desinstalación
27S2100	C73x, C74x, X73x, X74x Alimentador de 550 hojas		
27S2400	C73x, C74x, X73x, X74x Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas		
27S2650	C73x, C74x, X73x, X74x Alimentador de papel especial de 550 hojas		
27S2190	C73x, C74x, X73x, X74x Separador de 12,2 cm		
<b>P/N</b>	<b>Extensión de garantía</b>		
2355024P	C748 Total 2 años (1+1) Onsite Service		
2355025P	C748 Total 3 años (1+2) Onsite Service		
2355026P	C748 Total 4 años (1+3) Onsite Service		
2355027P	C748 Total 5 años (1+4) Onsite Service		

### Contenido de la caja

Impresora láser color Lexmark C748dte, Incluye un alimentador de 550 hojas, Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 10.000\* páginas, Cartucho de tóner negro de hasta 12.000\* páginas, Unidad fotoconductor, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (incluyen información sobre la conexión de red y la conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark  
\*Rendimiento medio en modo continuo declarado de cartucho negro o color (CMY) en modo de impresión a una cara (simplex) hasta este número de páginas estándar de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

# Familia Lexmark C748 : especificaciones del producto



■ Estándar  
■ Opcional

## Especificaciones del producto

	Lexmark C748e	Lexmark C748de	Lexmark C748dte
<b>Impresión</b>			
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) con respuesta sonora		
Velocidad de impresión: Hasta	Negro: 33 ppm / Color: 33 ppm		
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 9 segundos / Color: 9 segundos		
Resolución de impresión en color	1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp)		
Procesador	800 MHz		
Opciones de memoria	Estándar: 512 MB / Máxima: 1536 MB		
Disco duro	Opción disponible		
Volumen de páginas/mes recomendado <sup>4</sup>	2.500 - 10.000 páginas		
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta <sup>5</sup>	100.000 páginas por mes		
<b>Consumibles</b>			
Rendimiento de los consumibles	Cartuchos tóner color (CMY) 10.000 <sup>1</sup> páginas, Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento 12.000 <sup>1</sup> páginas, Cartuchos tóner color (CMY). 7.000 <sup>1</sup> páginas		
Cartucho(s) de dotación	Cartuchos color (CMY) Retornables de Alto Rendimiento. 10.000 <sup>1</sup> páginas, Cartucho negro Retornable de Alto Rendimiento. 12.000 <sup>1</sup> páginas		
<b>Gestión del papel</b>			
Manejo del papel estándar	Bandeja de salida de 300 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas	Bandeja de salida de 300 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas	Bandeja de salida de 300 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Alimentador de 550 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas
Manejo del papel opcional	Alimentador de 550 hojas, Alimentador de alta capacidad de 2.000 hojas, Alimentador para papel especial de 550 hojas		
Capacidad de carga automática de papel: Hasta	Estándar: 650 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 4300 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>	Estándar: 650 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 4300 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>	Estándar: 1200 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 4300 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida automática de papel:	Estándar: 300 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 300 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>		
Tipos de papel soportados	Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Etiquetas de vinilo, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas		
Tamaños de papel soportados	Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, B5, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6		
<b>Información general</b>			
Puertos estándar	USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B), Puerto USB frontal certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), Puerto USB trasero certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)		
Puertos de red opcionales	MarkNet™ N8250 802.11b/g/n inalámbrica interna		
Puertos locales opcionales	Serie RS-232C interno, Paralelo bidireccional 1284-B interno		
Nivel de ruido funcionando	55 dBA		
Garantía comercial	1 año Onsite Service, siguiente día laborable		
Energy Star	No	Sí	Sí
Entorno operativo específico	Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: de 0 a 3.048 metros		
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso (kg)	455 x 435 x 400 mm / 25,6 kg	455 x 435 x 400 mm / 25,6 kg	582 x 435 x 545 mm / 30,1 kg

<sup>1</sup> Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798. <sup>2</sup> No disponibles en todos los países. <sup>3</sup> No disponible en el modelo C748e. <sup>4</sup> «Volumen de páginas/mes recomendado» es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual. <sup>5</sup> «Ciclo de explotación mensual máximo» se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.



**LEXMARK**