

Dispositivo multifunción color serie X950 de Lexmark



Rendimiento de color altamente eficaz para el grupo de trabajo.

Serie X950 de Lexmark

Energeice su oficina y aumente la productividad con la serie X950 de Lexmark, que ofrece impresiones A3 en color de alto rendimiento, funciones flexibles, soluciones de flujo de trabajo fáciles de usar y seguridad avanzada.



Color



Pantalla táctil



Copia



Digitalización



Fax



Soluciones



Dúplex



32 x 122 cm



Hasta 55 ppm



Red

LEXMARK
TM

Serie X950 de Lexmark : características clave



Dispositivo a color Lexmark X950de que se muestra con módulo de bandeja tándem para 2.520 hojas, clasificador de folletos y alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas.

Características para optimizar el trabajo



1) Intuitiva pantalla táctil en color

La pantalla táctil en color extra grande de 10,2 pulgadas simplifica el uso del dispositivo multifunción gracias a la navegación intuitiva, el acceso sencillo a soluciones de flujo de trabajo y los accesos directos.



2) Soluciones de Lexmark

Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con soluciones precargadas en el dispositivo. Seleccione soluciones de Lexmark adicionales adaptadas a sus necesidades de flujo de trabajo.



3) Puerto USB directo

El puerto USB frontal permite obtener vistas previas, imprimir y digitalizar cómodamente y es compatible con la mayoría de formatos de archivo de imagen imprimibles.



4) Capacidad de entrada flexible

Seleccione la configuración que mejor se adapta a sus necesidades, hasta un máximo de 5.140 hojas.



5) Excelente administración de medios

La alimentación de papel totalmente confiable permite cargar hasta seis tipos diferentes de medios, que incluyen tamaños de hasta 32 x 122 cm y pesos de hasta 300 g por m².



6) Opciones de acabado avanzadas

Cree fácilmente impresiones internas de calidad profesional con opciones de acabado flexibles, como grapado de varias posiciones, perforado, apilado de salida ampliado y capacidad para folletos.

Serie X950 de Lexmark : información general



Excelente impresión en color

Deje una impresión duradera a los clientes y realice más impresiones internas gracias a la nítida impresión de calidad profesional disponible en una amplia gama de medios. Gracias a la tecnología avanzada de la serie X950, obtendrá capacidad multifunción A3 (tabloide) de alto rendimiento con colores uniformes desde la primera hasta la última página.

- Resolución de impresión de 1200 x 1200 para obtener gran variedad de colores vibrantes y texto nítido en color negro.
- Tonos de color uniformes con la calibración PANTONE.
- Reemplazo de Colores Nombrados ayuda con la parametrización de colores.
- Tecnología Color Care de Lexmark para administrar el uso del color y el control de los costos.
- Cree materiales colaterales, ya sean folletos grapados o plegados en medios de hasta tipo A3 (tabloide).



Productiva e intuitiva

La serie X950 de Lexmark combina las funciones de impresión, copia, digitalización y fax de alto rendimiento con aplicaciones de flujo de trabajo que permiten ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

- Impresión y copia a velocidades de hasta 55 ppm en negro y hasta 50 ppm en color; digitalización a velocidades de hasta 70 imágenes por minuto: el tiempo de impresión de la primera copia es de tan sólo 5,8 segundos.
- La pantalla táctil en color extra grande de 10,2 pulgadas y fácil navegación proporciona instrucciones audibles y táctiles para que pueda completar las tareas de forma intuitiva.
- Las aplicaciones precargadas permiten aumentar la eficiencia en el flujo de trabajo.
- Digitalización en varios destinos, como correo electrónico, FTP, fax, red, unidad USB, entre otros.
- Las opciones Previsualización de impresión y Cambios posteriores al procesamiento permiten realizar impresión dúplex, agregar acabado o seleccionar páginas individuales para su impresión.
- Las funciones de copia avanzadas permiten interrumpir grandes trabajos de impresión para hacer una copia rápidamente o comprobar el primer grupo de copias antes de completar el trabajo.



Para entornos empresariales

La serie X950 de Lexmark cuenta con un potente motor de impresión diseñado para soportar las cargas de trabajo más exigentes con las funciones avanzadas y la flexibilidad necesarias para llevar adelante la empresa.

- La sólida conectividad facilita la integración en prácticamente cualquier entorno de red.
- Simplifique la supervisión y administración de dispositivos mediante el servidor web incorporado, el controlador universal de impresión de Lexmark y Lexmark MarkVision Enterprise.
- Disco duro de gran capacidad, procesador de 1,2 GHz y memoria RAM de hasta 2 GB.
- La bandeja interna 2 es estándar, lo que permite separar la salida de impresión, copia o fax en dos bandejas.
- Elija entre diversas opciones de entrada para ampliar la capacidad hasta 5.140 hojas.
- Los cartuchos de reposición fáciles de cambiar permiten imprimir hasta 32.000² páginas en negro y hasta 22.000² páginas en color.



Veracidad. Imagen. Continuidad.

Lexmark se dedica a diseñar y fabricar productos que ofrecen calidad y confiabilidad excepcionales. Maximice el rendimiento de la inversión, optimice el rendimiento del equipo de impresión de Lexmark y deje una impresión duradera utilizando siempre consumibles, servicios y piezas originales de Lexmark. La serie X950 cuenta con el respaldo de una garantía limitada de un año de Lexmark. También se encuentran disponibles planes de garantía ampliada.

El toque perfecto

La pantalla táctil en color e-Task de Lexmark es un punto de acceso clave al dispositivo multifunción. La interfaz personalizable extra grande de 10,2 pulgadas permite ver miniaturas de los documentos antes de imprimirlos, así como modificar trabajos de impresión desde el dispositivo. Además, podrá ver, seleccionar e imprimir ciertas páginas de un documento directamente desde la pantalla táctil. La sencilla e intuitiva navegación ofrece un acceso rápido a las funciones, accesos directos y flujos de trabajo que más utiliza. Las nuevas funciones interactivas y sensoriales proporcionan instrucciones audibles y táctiles que le guiarán a lo largo de sus operaciones confirmando el registro de los comandos táctiles e indicando las acciones procesadas.



Soluciones

Soluciones para ahorrar tiempo y dinero

La serie X950 de Lexmark cuenta con Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), una plataforma que permite agregar una amplia variedad de aplicaciones de software directamente al dispositivo. Estas soluciones se han diseñado pensando en la productividad y le ayudarán a facilitar o incluso eliminar los procesos empresariales que consumen más papel.

Soluciones precargadas en el dispositivo serie X950; Además, dispone de una amplia variedad de soluciones adicionales de Lexmark que pueden ayudarle a satisfacer las necesidades de sus flujos de trabajo :



Formularios y favoritos

Elimine los residuos y la falta de eficacia asociados a los formularios preimpresos. Guarde los formularios, materiales de marketing y otros documentos que se imprimen con mayor frecuencia en línea e imprimalos cuando los necesite.



Digitalización en red

Digitalice un documento impreso y guarde la imagen en una de las 30 carpetas de red compartidas personales o públicas predefinidas.



Cambio de idioma³

Cambie fácilmente el idioma de la pantalla táctil: hay 18 idiomas disponibles.



Digitalización en red prémium

Esta versión mejorada de Digitalización en red ofrece funcionalidad avanzada para ver la vista previa, modificar, mejorar e indexar documentos digitalizados antes de enviarlos a la carpeta de red compartida.



Showroom

Muestre una presentación personalizable con desplazamiento en la pantalla táctil en color para promocionar la empresa o los productos, o para comunicar mensajes importantes a clientes o empleados.



Copia de tarjetas

Ahorre tiempo y esfuerzo al copiar tarjetas de identidad, licencias y tarjetas sanitarias digitalizando, ampliando e imprimiendo ambas caras en la misma cara del papel automáticamente.

Serie X950 de Lexmark : aspectos destacados

Imprima menos. Ahorre más.

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Sin embargo, si consideramos que las empresas invierten, en promedio, hasta el 6% de su facturación en costos de impresión y que la administración activa de las impresiones puede reducir estos costos hasta en un 30%¹, tiene mucho sentido. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar dinero, reducir costos y minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.



Colores uniformes, siempre

Color deseado
PANTONE 346 C



Sin Reemplazo de
colores nombrados



Con Reemplazo de colores
nombrados




Imprima documentos internos profesionales con la confianza de saber que los colores con denominación de la marca y el logotipo de su empresa siempre se imprimirán con precisión y uniformidad. Mediante la característica Reemplazo de colores nombrados de Lexmark, incluida de forma estándar en el dispositivo, los usuarios pueden especificar valores de color específicos para facilitar la correspondencia de colores, ya sean colores PANTONE® o colores de la guía DIC Color Guide.



Administración de dispositivos sencilla

Lexmark MarkVision Enterprise provee una administración eficaz del entorno de salida. Este software gratuito basado en navegador ofrece una visión completa de todas las impresoras de red y dispositivos multifunción, cualquiera sea su fabricante. MarkVision Enterprise facilita a los administradores la configuración, seguimiento, vista, solución de problemas y administración dinámica de los dispositivos durante todo su ciclo de vida, desde el momento de su conexión a la red hasta el día en que dejan de utilizarse.




Protección de la información

Desde los datos que se transmiten a través de la red hasta las páginas que se imprimen, las funciones de seguridad multicapa y las funciones incorporadas permiten proteger los dispositivos, los documentos, los datos y la red.

- Compatibilidad con diversos controles de autorización y autenticación de usuarios.
- Opción de lector de tarjetas para la autenticación de usuarios con tarjetas de proximidad o de banda magnética.
- Cifrado avanzado del disco duro para proteger los datos confidenciales en la unidad de disco del dispositivo multifunción.
- Borrado de disco automático, programado o manual para eliminar datos latentes.
- Compatibilidad con seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.1x.
- Inicio de sesión con auditoría de seguridad para realizar un seguimiento e identificar riesgos de seguridad.

Serie X950 de Lexmark : información para ordenar

Lexmark X950de



■ Estándar
■ Opcional

Compatible con la serie X950 completa

P/N Cartuchos de tóner

X950X2KG	Cartucho de tóner negro Extra Alto Rendimiento X950, X952, X954
X950X2CG	Cartucho de tóner cian Extra Alto Rendimiento X950, X952, X954
X950X2MG	Cartucho de tóner magenta Extra Alto Rendimiento X950, X952, X954
X950X2YG	Cartucho de tóner amarillo Extra Alto Rendimiento X950, X952, X954
C950X71G	Caja 1 fotoconductor para los dispositivos C950, X950/2/4
C950X73G	Caja con 3 fotoconductores para los dispositivos C950, X950/2/4
C950X76G	Contenedor de tóner residual C950, X950/2/4
25A0013	Cartuchos de Grapas (3 por paquete)
21Z0357	Cartucho para engrapado en lomo (4 por paquete)

P/N Opciones de memoria

1025041	Memoria DDR2-DRAM de 256 MB
1025042	Memoria DDR2-DRAM de 512 MB
1025043	Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB
14F0245	Tarjeta flash de 256 MB

P/N Application Solutions

22Z0186	Tarjeta para IPDS X950, X952, X954
22Z0187	Tarjeta para emulación PRESCRIBE X950, X952, X954
22Z0185	Tarjeta para códigos de barras y Forms Card X950, X952, X954

57X9000 Lexmark PrintCrypton Card

P/N Conectividad

27X0025	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
14F0042	Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
1021294	Cable USB (2m)
14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
1021231	Cable paralelo (3m)
14F0100	Tarjeta interfaz serie RS-232C (165x, X65x)

P/N Piezas reemplazables por el usuario

40X7550	Kit de mantenimiento fusor; 320.000 páginas - C950, X95x (110-120V)
40X7569	Kit de mantenimiento fusor; 320.000 páginas - C950, X95x (220-240V)
40X7540	Kit de mantenimiento; 160.000 páginas - C950, X95x
40X7530	Kit de mantenimiento de ADF X95x

P/N Modelos Disponibles:

22Z0019	Lexmark X950de
22Z0020	Lexmark X952dte
22Z0021	Lexmark X954dte



Impresión ecológica

La serie X950 permite imprimir de forma responsable. Las funciones incluyen impresión dúplex para ahorrar papel, modo ecológico para reducir el consumo de papel y tóner y el botón de reposo con modo de hibernación para ahorrar energía. La serie X950 también permite ahorrar energía gracias al fusor de calentamiento instantáneo y el tóner diseñado específicamente que se funde a baja temperatura.

Serie X950 de Lexmark : información para ordenar

Lexmark X950de

P/N	Modelo
2220019	Lexmark X950de
P/N	Gestión del papel
2220014	Módulo de bandejas tándem para 2.520 hojas C950, X95x
2220013	C950, X95x - Soporte con bandejas (3x520 hojas)
2220012	C950, X95x - Soporte con bandeja de 520 hojas
2220015	C950, X95x - Alimentador de alta capacidad (2.000 hojas)
2220016	Clasificador de 3.500 hojas (3 perforaciones) C950, X95x
2220017	Clasificador de folletos (3 perforaciones) C950, X95x
2220175	Clasificador de 3.500 hojas (4 perforaciones) C950, X95x
2220176	Clasificador de folletos (4 perforaciones) C950, X95x
P/N	Extensión de garantía
2354235	X950 Garantía servicio a domicilio - 1 año adicional

2354236	X950 Garantía servicio a domicilio - 2 años adicionales
2354237	X950 Garantía servicio a domicilio - 3 años adicionales
2354238	X950 Garantía servicio a domicilio - 4 años adicionales
2354239	X950 Renovación de garantía de servicio a domicilio - 1 año

P/N	Servicio de instalación
2354242	Servicio de instalación y desinstalación X950

Otros modelos disponibles:

Lexmark X952de : Incluye: compatibilidad con soportes de 32 x 48 cm (12,6 x 19 pulg.), velocidad de impresión de hasta 50 ppm y tres alimentadores adicionales de 520 páginas, P/N2220020
Lexmark X954dhe : Incluye: compatibilidad con soportes de 32 x 48 cm (12,6 x 19 pulg.), velocidad de impresión de hasta 55 ppm, memoria RAM estándar de 2 GB y bandeja de entrada adicional de 2.520 hojas, P/N2220021

Contenido de la caja

Impresora multifunción en color Lexmark X950de, Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 11.000* páginas, Cartucho de tóner negro de hasta 16.000* páginas, Unidades de imágenes en negro, cian, magenta y amarillo, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark

*Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) hasta este número de páginas estándar de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.

Lexmark X952de

P/N	Modelo
2220020	Lexmark X952de
P/N	Gestión del papel
2220016	Clasificador de 3.500 hojas (3 perforaciones) C950, X95x
2220017	Clasificador de folletos (3 perforaciones) C950, X95x
2220015	C950, X95x - Alimentador de alta capacidad (2.000 hojas)
2220175	Clasificador de 3.500 hojas (4 perforaciones) C950, X95x
2220176	Clasificador de folletos (4 perforaciones) C950, X95x
P/N	Extensión de garantía
2354263	X952 Garantía servicio a domicilio - 1 año adicional
2354264	X952 Garantía servicio a domicilio - 2 años adicionales

2354265	X952 Garantía servicio a domicilio - 3 años adicionales
2354266	X952 Garantía servicio a domicilio - 4 años adicionales
2354267	X952 Renovación de garantía de servicio a domicilio - 1 año

P/N	Servicio de instalación
2354270	Servicio de instalación y desinstalación X952

Otros modelos disponibles:

Lexmark X950de : Incluye: compatibilidad con medios de 32 x 48 cm (12,6 x 19 pulg.) y velocidad de impresión de hasta 45 ppm, P/N2220019
Lexmark X954dhe : Incluye: compatibilidad con soportes de 32 x 48 cm (12,6 x 19 pulg.), velocidad de impresión de hasta 55 ppm, memoria RAM estándar de 2 GB y bandeja de entrada adicional de 2.520 hojas, P/N2220021

Contenido de la caja

Impresora multifunción en color Lexmark X952de, Soporte para tres alimentadores de 520 hojas (A3), Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 11.000* páginas, Cartucho de tóner negro de hasta 16.000* páginas, Unidades de imágenes en negro, cian, magenta y amarillo, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark

*Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) hasta este número de páginas estándar de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.

Lexmark X954dhe

P/N	Modelo
2220021	Lexmark X954dhe
P/N	Gestión del papel
2220016	Clasificador de 3.500 hojas (3 perforaciones) C950, X95x
2220017	Clasificador de folletos (3 perforaciones) C950, X95x
2220015	C950, X95x - Alimentador de alta capacidad (2.000 hojas)
2220175	Clasificador de 3.500 hojas (4 perforaciones) C950, X95x
2220176	Clasificador de folletos (4 perforaciones) C950, X95x
P/N	Extensión de garantía
2354291	X954 Garantía servicio a domicilio - 1 año adicional
2354292	X954 Garantía servicio a domicilio - 2 años adicionales

2354293	X954 Garantía servicio a domicilio - 3 años adicionales
2354294	X954 Garantía servicio a domicilio - 4 años adicionales
2354295	X954 Renovación de garantía de servicio a domicilio - 1 año

P/N	Servicio de instalación
2354298	Servicio de instalación y desinstalación X954

Otros modelos disponibles:

Lexmark X950de : Incluye: compatibilidad con medios de 32 x 48 cm (12,6 x 19 pulg.) y velocidad de impresión de hasta 45 ppm, P/N2220019
Lexmark X952de : Incluye: compatibilidad con soportes de 32 x 48 cm (12,6 x 19 pulg.), velocidad de impresión de hasta 50 ppm y tres alimentadores adicionales de 520 páginas, P/N2220020

Contenido de la caja

Impresora multifunción en color Lexmark X954de, Soporte de alimentador de alta capacidad para 2.520 hojas (A3/A4), Disco duro, Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 11.000* páginas, Cartucho de tóner negro de hasta 16.000* páginas, Unidades de imágenes en negro, cian, magenta y amarillo, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark

*Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) hasta este número de páginas estándar de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.

Serie X950 de Lexmark : especificaciones de producto

	Lexmark X950de	Lexmark X952dte	Lexmark X954dhe
Impresión			
Tecnología de Impresión	LED Color		
Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta	45 ppm	50 ppm	55 ppm
Velocidad de Impresión (Carta, Color): Hasta	40 ppm	45 ppm	50 ppm
Tiempo de salida de la primera página (Negro)	tan rápido como 5.5 segundos	tan rápido como 5.2 segundos	tan rápido como 5.0 segundos
Tiempo de salida de la primera página (Color)	tan rápido como 7.7 segundos	tan rápido como 7.7 segundos	tan rápido como 7.2 segundos
Resolución de Impresión, Negro	1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality		
Resolución de Impresión, Color	1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality		
Memoria, estándar	1024 MB	1024 MB	2048 MB
Memoria, máxima	2048 MB		
Disco Duro	Incluido en la configuración		
Nivel de ruido en impresión, operando	52 dBA	52 dBA	53 dBA
Nivel de ruido, inactiva	24 dBA		
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta	200000 Páginas al mes	225000 Páginas al mes	250000 Páginas al mes
Volumen de Páginas Mensual Recomen-	5000 - 33000 Páginas		
Consumibles			
Rendimiento de Suministros	Cartuchos de tóner (CMY) para 22.000 ² páginas, Cartucho de tóner negro de 32.000 ² páginas		
Copia			
Velocidad de Copiado (Carta, Negro): Hasta	45 cpm	50 cpm	55 cpm
Velocidad de Copiado (Carta, Color): Hasta	40 cpm	45 cpm	50 cpm
Digitalización			
Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos	RADF (Duplex con recirculación)		
Resolución de Digitalización (escaneado)	600 X 600 dpi		
Rango de Reducción / Ampliación	25 - 400 %		
Fax			
Velocidad del módem	33.6 Kbps		
Gestión del papel			
Manejo del Papel (Estándar)	Bandeja de Salida de 500 hojas, Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de Entrada de 520 hojas	Bandeja de Salida de 500 hojas, Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de Entrada de 520 hojas, Soporte de 3 gavetas de 520 hojas	Bandeja de Salida de 500 hojas, Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de Entrada de 520 hojas, Módulo de bandeja doble para 2,520 hojas
Manejo del Papel (Opcional)	Alimentador de Alta Capacidad de 2,000 Hojas, Unidad de Acabado de 3,500 hojas, Soporte de 3 gavetas de 520 hojas, Terminador de folletos, Módulo de bandeja doble para 2,520 hojas, Soporte de gaveta de 520 hojas	Alimentador de Alta Capacidad de 2,000 Hojas, Unidad de Acabado de 3,500 hojas, Terminador de folletos	Alimentador de Alta Capacidad de 2,000 Hojas, Unidad de Acabado de 3,500 hojas, Terminador de folletos
Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: Hasta	620 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²	2180 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²	3140 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: Hasta	5140 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²	4180 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²	5140 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) : Hasta	110 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²		
Tipos de Papel Soportados	Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas		
Información general			
Función	Copiado a Color, Envío de fax a color, Impresión en Color, Escaneo a color, Escaneo a color en red		
Garantía del Producto	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Certificaciones del producto	www.lexmark.com		
Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)	762 x 640 x 685 mm	1127 x 640 x 685 mm	1127 x 640 x 685 mm
Peso (kg)	116.0 kg	150.7 kg	159.6 kg
Ambiente Operativo Específico	Altitud: 0 - 2500 metros, Temperatura: 10 a 32°C, Humedad: 15% a 85% de humedad relativa		

Volumen de Páginas Mensual Recomendado

"Volumen Mensual Recomendado" es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los productos de Lexmark en comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo.

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo

"Ciclo de Trabajo Mensual Máximo" es el número máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y multifuncionales de Lexmark.

Notas al pie de página

- 1 Fuente: InfoTrends/CapVentures., "Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service", Agosto, 2008
- 2 Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.
- 3 Cambio de idioma es una opción que se muestra durante la instalación.
- 4 Ilustración que muestra la descripción ampliada de la pantalla táctil.



Marcas Comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. PANTONE® es una marca comercial registrada de Pantone, Inc. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Imprima menos. Ahorre más.

www.lexmark.com

LEXMARK
TM